

SCHEMA TECNICA

Hannspree HT 248 PPB. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Luminosità schermo: 300 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Colore del prodotto: Nero, Spessore del vetro: 1,2 mm, Durezza della superficie: 7H. Tecnologia touch: Multi-touch, tecnologia touchscreen: Sistema capacitivo progressivo, Tipologia touch screen: Da tavolo. Inclinazione: 15 - 70°, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 100 x 100 mm, Posizionamento supportato: Orizzontale/Verticale. Classe efficienza energetica: A+, Tipo alimentazione: dC, Consumi: 18 W

DIMENSIONI E PESO

Peso:	4,5
Altezza:	333,2
Larghezza:	549,8
Profondità:	49,1
Peso (senza supporto):	4,5
Altezza(senza supporto):	33,3
Larghezza (senza supporto):	55
Profondità (senza supporto):	4,92

DISPLAY

Fotogrammi al secondo:	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale):	178
Angolo di visualizzazione (verticale):	178
Tempo di risposta:	8
Dimensioni schermo (cm):	60,5
Risoluzioni grafiche supportate:	1920 x 1080 (HD 1080)
Rapporto di contrasto (dinamico):	10000000:1
Range di scansione orizzontale:	31 - 83
Intervallo di scansione verticale:	56 - 75
Dot Pitch:	0,275 x 0,275
Rapporto di contrasto:	3000:1
Dimensioni schermo:	60,5
Luminosità schermo:	300
Retroilluminazione a LED:	Sì
Tipologia di retroilluminazione:	LED
Compatibilità 3D:	No
Tecnologia display:	LED
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Tipologia HD:	Full HD
Formato:	16:9
Tipo di pannello:	TFT
Colori del display:	16,78 milioni di colori

Risoluzione del display:	1920 x 1080
---------------------------------	--------------------

GESTIONE ENERGETICA

Classe efficienza energetica:	A+
Consumi (modalità spento):	0,18
Consumi:	18
Tipo alimentazione:	dC
Adattatore di voltaggio output AC:	12
Consumi (modalità stand-by):	0,19
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60
Tensione di ingresso AC:	100 - 240
Scala di efficienza energetica:	Da A++ a E

CONNETTIVITÀ

Ingresso audio:	1
Uscita audio:	1
Ingresso audio per PC:	Sì
HDMI:	Sì
Quantità porte HDMI:	1
Quantità porte VGA (D-Sub):	1
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:	2
Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):	1

CONDIZIONI AMBIENTALI

Range di umidità di funzionamento:	20 - 85
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35

ERGONOMIA

Indicatori LED:	Sì
Montabile a parete:	Sì

Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello:	100 x 100
Inclinazione:	15 - 70
Blocco cavo:	Sì
Posizionamento supportato:	Orizzontale/Verticale
Inclinazione regolabile:	Sì
Tipologia slot blocco cavo:	Kensington
Montaggio standard VESA:	Sì
Inclinabile:	Sì

ALTRE CARATTERISTICHE

Full HD:	Sì
Adattatore esterno:	Sì
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A:	2

PRESTAZIONE

Potenza in uscita (RMS):	3
Collegamento PC:	Sì
Altoparlanti incorporati:	Sì
Microfono incorporato:	No
Numero di lingue OSD:	15
Sistema operativo Windows supportato:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Fotocamera integrata:	No
Tipologia touch screen:	Da tavolo
Numero di altoparlanti:	2

Tecnologia touch:	<i>Multi-touch</i>
tecnologia touchscreen:	<i>Sistema capacitivo progressivo</i>
Numero di punti touch simultanei:	<i>10</i>

DATI SU IMBALLAGGIO

Profondità imballo:	<i>123</i>
Altezza imballo:	<i>439</i>
Larghezza imballo:	<i>630</i>
Peso incluso imballo:	<i>6,1</i>
Peso dell'imballo:	<i>6,1</i>

DESIGN

Colore del prodotto:	<i>Nero</i>
Spessore del vetro:	<i>1,2</i>
Durezza della superficie:	<i>7H</i>
Durezza del vetro:	<i>7H</i>

DETTAGLI TECNICI

Certificati di sostenibilità:	<i>RoHS</i>
--------------------------------------	--------------------

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Cavi inclusi:	<i>AC, HDMI, USB</i>
Adattatore AC/DC:	<i>Sì</i>
Guida rapida:	<i>Sì</i>

CERTIFICATI DI SICUREZZA

Conformità RoHS:	<i>Sì</i>
Certificazione:	<i>CE, HDMI, EPA7.0, WIN10</i>